

14 oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



S/Tones



S/Tones è una personale rivisitazione in chiave contemporanea della pietra.

La collezione si sviluppa su quattro colori naturali - Grau, Grafit, Braun, Quarz - e in tre diversi formati: 75x75, 37,5x75 e 25x75. A corredo dei formati base la gamma è arricchita da un decoro a mosaico esagonale montato su rete (diametro 11cm) facendo di S/Tones una collezione integrata di colori, formati e finiture.

S/Tones is a contemporary reinterpretation of a real stone.

The collection consists of four natural colors -Grau, Grafit, Braun, Quarz- in three different sizes: 75x75, 37,5x75 and 27x75 (30"x30", 15"x30" and 10"x30").

The basic field tiles are enriched with an hexagonal decorative mesh-mounted mosaic (diameter 11cm / 4,33") that complete the series, making S/Tones a collection integrated by color, sizes and finishes.

S/Tones


Quarz

75x75 - 30"x30"

S/Tones

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



75x75 - 30"x30"



37,5x75-15"x30"



25x75-10"x30"



BRAUN

75x75

CSTFM--757510BR-

37,5x75

CSTFM4--377510BR-

25x75

CSTFM--257510BR-

30x35

CSTM--303510BR-



GRAFIT

75x75

CSTFM--757510GF-

37,5x75

CSTFM4--377510GF-

25x75

CSTFM--257510GF-

30x35

CSTM--303510GF-



GRAU

75x75

CSTFM--757510GU-

37,5x75

CSTFM4--377510GU-

25x75

CSTFM--257510GU-

30x35

CSTM--303510GU-



QUARZ

75x75

CSTFM--757510QZ-

37,5x75

CSTFM4--377510QZ-

25x75

CSTFM--257510QZ-

30x35

CSTM--303510QZ-

S/Tones

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"



30x35 -11,8"x13,8"



75x9 -30"x3,6"



Corner Piece 75cm - 29,5"



BRAUN

30x35
CSTMM--303510BR-

75x9
CSTXM-D750910BR-



GRAFIT

30x35
CSTMM--303510GF-

75x9
CSTXM-D750910GF-



GRAU

30x35
CSTMM--303510GU-

75x9
CSTXM-D750910GU-












QUARZ

30x35
CSTMM--303510QZ-

75x9
CSTXM-D750910QZ-

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.3 Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.4 Resistenza alla flessione Bending strength	> 35 N/mm2
	ISO 10545.9 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects
	ISO 10545.12 Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected
	ISO 10545.13 Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	UA ULA UHA Resistente Resistant Unaffected
	ISO 10545.7 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	- Classe 5 - 2100 giri class 5 - 2100 n. of revolutions
	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 Resistenza allo scivolamento Skid resistance DCoF (Bot 3.000)	≤ 0,5% ≥ 0,42 wet wet = 0,60
	ISO 10545.14 Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3 5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com